



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

SECTION 1: Identification de la substance ou du mélange et de la société ou la société

1.1. Identificateur de produit:

Forme du produit: Mélanger
Nom commercial: IPSOSOL
Code de produit: P_41_193
Type de produit: Produit cosmétique
Groupe de produits: Mix

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public
Catégorie d'utilisation principale: Usage grand public, Usage professionnel
Utilisation de la substance / du mélange: Nettoyant
Fonction ou catégorie d'utilisation: Nettoyant

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'autres informations disponibles

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sallo Kyra, S.L.
Compositor Bach, 17-19 - Nave 2, 3, 4 y 7
08191 Rubi - Spain
T + 34 93 588 0846
lab.sallo@sallo.es - www.sallo.es

1.4. Numéro d'urgence

Numéro d'urgence: + 34 93588 0846
Heures d'ouverture 8 h 30 à 13 h 30 - 14 h 30 à 17 h 30

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (UE) n ° 1272/2008 [CLP]

Non qualifié

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]

Verrouillage de sécurité pour enfants: Non applicable
Indication d'un danger détectable au toucher: Non applicable

2.3. Autres dangers

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et l'environnement:
Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs très inflammables. Cela peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.

SECTION 3: Composition / informations sur les composants

3.1 Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nombre	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (UE) n ° 1272/2008 [CLP]
Etanol; alcohol etílico	(N° CAS) 64-17-5 (N° CE) 200-578-6 (N° Índice) 603-002-00-5 (REACH-no) 01-2119457610-43	30 – 50	Flam. Liq. 2, H225 oeuil Irrit. 2, H319



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

Propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol	(N° CAS) 67-63-0 (N° CE) 200-661-7 (N° Índice) 603-117-00-0 (REACH-no) 01-2119457558-25	15 – 30	Flam. Liq. 2, H225 oeuil Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
---	--	---------	---

Texte complet des phrases H: voir section 16

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins généraux: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación: Transportez la personne à l'extérieur et maintenez-la dans une position qui facilite la respiration.

Premiers secours en cas de contact avec la peau: Rincer la peau avec de l'eau / douche. Retirez immédiatement tous les vêtements contaminés.

Premiers secours en cas de contact avec les yeux: Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes.

Premiers secours en cas d'ingestion: Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles. Continuez à clarifier. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Appeler un centre anti-poison ou un médecin en cas d'inconfort.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Symptômes / effets: peut provoquer somnolence ou vertiges.

Symptômes / effets après contact oculaire: Irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux et traitements spéciaux à dispenser immédiatement

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Eau pulvérisée. Poudre sèche Mousse. Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange

Risque d'incendie: Liquide et vapeurs très inflammables.

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie: Émission possible de fumées toxiques.

5.3. Recommandations aux pompiers

Protection lors de la lutte contre l'incendie: Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté. Dispositif autonome et isolateur de protection respiratoire. Protection intégrale du corps.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour le personnel qui ne fait pas partie des services d'urgence

Procédures d'urgence: Ventiler la zone du déversement. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas exposer aux flammes nu ou étincelles et s'abstenir de fumer. Évitez de respirer la poussière / fumée / gaz / brouillard / vapeurs / aérosols.

6.1.2. Pour le personnel d'urgence

Équipement de protection: Ne pas intervenir sans équipement de protection adéquat. Pour plus d'informations, voir la section 8: "Contrôle de l'exposition - protection individuelle".

6.2. Précautions environnementales

Pour éviter qu'il ne se libère dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Absorber le liquide renversé avec un produit absorbant. Informer les autorités si le produit atteint les égouts ou les conduites d'eau publiques.

Autres informations: Éliminer les matériaux ou les déchets solides dans un centre agréé.

6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations, voir la section 13.



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Portez un équipement de protection individuelle. Garder loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
Liaison terre / équipotentielle du conteneur et de l'équipement de réception. Utilisez uniquement des outils anti-étincelles.
Prenez des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le récipient.
Utilisez un appareil antidéflagrant. Utilisez uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
Évitez de respirer la poussière / fumée / gaz / brouillard / vapeurs / aérosols.
Mesures d'hygiène: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

7.2. Conditions de stockage sûres, y compris d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques: Liaison terre / équipotentielle du conteneur et de l'équipement récepteur.
Conditions de stockage: Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans un endroit frais. Conserver le récipient hermétiquement fermé. Magasin verrouillé.

7.3. Utilisations finales spécifiques

Pas d'autres informations disponibles

SECTION 8: Contrôles de l'exposition / protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)		
Espagne	Nom local	Isopropanol (alcool isopropylique)
Espagne	VLA-ED (mg/m³)	500 mg/m³
Espagne	VLA-ED (ppm)	200 ppm
Espagne	VLA-EC (mg/m³)	1000 mg/m³
Espagne	VLA-EC (ppm)	400 ppm
Espagne	Notes	VLB® (Agent chimique qui a une valeur limite biologique spécifique dans ce document), s (Cette substance a été totalement ou partiellement interdite d'être commercialisée et utilisée comme phytosanitaire et / ou comme biocide. Pour des informations détaillées sur les interdictions, voir: Base de données des produits biocides: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tip o = plaguicidas Base de données des produits phytopharmaceutiques http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro / ficheros / pdf / Lista_sa.pdf).
Espagne		40 mg / l Paramètre: Acétone - Moyen: Urine - Temps d'échantillonnage: Fin de la semaine de travail - Notes: F (Contexte. L'indicateur est généralement présent en quantités détectables chez les personnes non exposées au travail. Ces niveaux de fond sont considérés dans le Valeur VLB), l (cela signifie que l'indicateur biologique n'est pas spécifique car il peut être trouvé après exposition à d'autres agents chimiques)
Etanol; alcohol etílico (64-17-5)		
España	Nom local	Éthanol (alcool éthylique)
España	VLA-EC (mg/m³)	1910 mg/m³
España	VLA-EC (ppm)	1000 ppm
España	Notes	(Cette substance est totalement ou partiellement interdite à la commercialisation et à l'utilisation comme phytosanitaire et / ou comme biocide. Pour des informations détaillées sur les interdictions, voir: Base de données des produits biocides: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tip o = plaguicidas Base de données des produits phytopharmaceutiques http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro / ficheros / pdf / Lista_sa.pdf).



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

8.2. Contrôles d'exposition

Contrôles techniques appropriés: Fournir un système général d'extraction ou de ventilation pour les locaux. Conserver dans un endroit frais. le
le poste de travail doit être bien ventilé.

Protection des mains: gants de protection

Protection des yeux: lunettes bien ajustées

Protection de la peau et du corps: Porter des vêtements de protection appropriés

Protection respiratoire: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. EN 14387



Contrôle de l'exposition environnementale: ne pas dépasser les limites d'exposition (LEP). Pour éviter qu'il ne se libère dans l'environnement ■

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Forme / statut: Liquide

Aspect: transparent.

Couleur vert clair.

Odeur: alcoolique.

Seuil d'odeur: Aucune donnée disponible.

pH: 5 - 7

Degré d'évaporation (acétate de butyle = 1): Aucune donnée disponible

Point de fusion: Non applicable

Point de congélation: aucune donnée disponible

Point d'ébullition: > 75 ° C

Point d'éclair: > 20 ° C

Température d'auto-inflammation: > 400 ° C

Température de décomposition: Aucune donnée disponible

Inflammabilité (solide, gaz): Non applicable

Pression de vapeur: Aucune donnée disponible

Densité de vapeur relative à 20 ° C: Aucune donnée disponible

Densité relative: 0,84 - 0,88

Solubilité: soluble dans l'eau. Soluble dans l'éthanol.

Coefficient de partage N-octanol / eau (Log Pow): Pas de données disponibles

Viscosité, cinématique: Aucune donnée disponible.

Viscosité, dynamique: <10 cP

Propriétés explosives: Aucune donnée disponible

Propriété provoquant un incendie: Aucune donnée disponible

Limites d'explosion: aucune donnée disponible

9.2. D'autres données

Pas d'autres informations disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables

10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue ne se produit dans des conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter

Évitez tout contact avec des surfaces chaudes. Chaud. Pas de flammes ni d'étincelles. Éliminez toute source d'inflammation ■



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

10.5. Matières incompatibles

Pas d'autres informations disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition ne devrait être généré.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë: Non classé

Propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

Orale DL50 rat	≈ 5045 mg/kg
Rat cutané DI50	<
Lapin cutané Ld50	≈ 12800 mg/kg
CI50 inhalation rat (mg / l)	≈ 72600 mg/kg
CI50 inhalation rat (vapeurs - mg / l / 4h)	72,6 mg/l/4 h

L'éthanol; alcool éthylique (64-17-5)

Orale DL50 rat	10470 mg/kg
Lapin cutané Ld50	> 20000 mg/kg
CI50 inhalation rat (mg / l)	> 20000 mg/l/4 h

Corrosion / irritation cutanée: Non classé

pH: 5 - 7

Lésions oculaires graves / irritation oculaire: Non classé

pH: 5 - 7

Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales: Non classé

Cancérogénicité: Non classé

Toxicité pour la reproduction: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique : Non qualifié

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée: Non qualifié

Danger par aspiration: Non classé

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - Général: Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

Poisson CI50 1	≈ 9640 mg/l
Ce50 Daphnia 1	≈ 13300 mg/l
ErC50 (algues)	> 1000 mg/l

Etanol; alcool éthylique (64-17-5)

Poisson CI50 1	≈ 14200 mg/l
Ce50 Daphnia 1	≈ 5012 mg/l
ErC50 (algues)	≈ 275 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'autres informations disponibles

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Propane-2-ol; alcool isopropylique; isopropanol (67-63-0)

Coefficient de partage N-octanol / eau (Log Pow)	0,05
--	------

L'éthanol; alcool éthylique (64-17-5)

Coefficient de partage N-octanol / eau (Log Pow)	≈ -0,31
--	---------



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

12.4. Mobilité sur le terrain

Pas d'autres informations disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'autres informations disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'autres informations disponibles

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets: Éliminer le contenu / récipient conformément aux instructions de recyclage du collecteur approuvé.
Informations supplémentaires: Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le récipient.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Selon les exigences ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numéro UN

Le produit n'est pas dangereux conformément à la réglementation applicable au transport

14.2. Nom d'expédition des Nations Unies

Designación oficial de transporte (ADR): No aplicable / Designación oficial de transporte (IMDG): No aplicable

Designación oficial de transporte (IATA): No aplicable / Designación oficial de transporte (ADN): No aplicable

Designación oficial de transporte (RID): No aplicable

14.3. Classe (s) de danger pour le transport

ADR

Classe (s) de danger pour le transport (ADR): Non applicable

IMDG

Classe (s) de danger pour le transport (IMDG): Non applicable

IATA

Classe (s) de danger pour le transport (IATA): Non applicable

ADN

Classe (s) de danger pour le transport (ADN): Non applicable

DÉBARRASSER

Classe (s) de danger pour le transport (RID): Non applicable

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR): Non applicable

Groupe d'emballage (IMDG): Non applicable

Groupe d'emballage (IATA): Non applicable

Groupe d'emballage (ADN): Non applicable

Groupe d'emballage (RID): Non applicable

14.5. Dangers environnementaux

Dangereux pour l'environnement: Non

Polluant marin: Non

Autres données: aucune information supplémentaire disponible

14.6. Précautions particulières pour les utilisateurs

- Transport terrestre

Pas de données disponibles



IPSOSOL

Les fiches de données de sécurité

Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH),
tel que modifié par le règlement (UE) 2015/830

Date d'émission: 27/09/2016 Date de révision: 03/06/2017

Versión: 7.0

-Transport maritime
Pas de données disponibles

-Transport aérien
Pas de données disponibles

- Transport par voie fluviale
Pas de données disponibles

- Transport ferroviaire
Pas de données disponibles

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations et législation spécifiques en matière de sécurité, de santé et d'environnement pour la substance ou le mélange

15.1.1. Règlements UE

Ne contient pas de substances soumises à des restrictions conformément à l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance incluse dans la liste des substances candidates REACH
Ne contient aucune substance répertoriée à l'annexe XIV de REACH

Parfums allergènes (produits cosmétiques):

CITRAL

15.1.2. Réglementations nationales

Règlement (CE) 1223/2009 sur les produits cosmétiques

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

L'évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée

SECTION 16: Autre information

Texte intégral des phrases H et EUH:

Oeil irrit.2	Lésions oculaires graves ou irritation oculaire, catégorie 2
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3, narcose
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Cela peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.

Fiche de sécurité applicable pour les régions : Espagne

FDS EU (anexo II REACH) SALLO

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et sont destinées à décrire le produit pour la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Par conséquent, il ne doit pas être interprété comme une garantie de toute caractéristique spécifique du produit.