

proquibsa

FICHAS TÉCNICAS

Nombre del cliente

matic soft

Assouplissant neutralisant



CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Apparence: Liquide transparent

Couleur: orange

Parfum: pêche

Densité: 1,01

PH: 2-3

Ces valeurs sont des normes de fabrication et ne doivent pas être utilisées comme spécifications.



PROPRIÉTÉS

Produit triple action de caractère acide que élimine les restes alcalin du détergent et les restes de chlore dans l'eau du dernier rinçage. Avec un grand pouvoir adoucisseur de tous les types de fibres textiles et de tissus. Leur donne un toucher agréable et un parfum agréable. Contient effet antistatique qui fait repassage facile, même dans les textiles synthétiques. Contient un effet bactériostatique qui évite le développement des moisissures et micro-organismes dans les tissus.



APLICACIONES

Produit triple action de caractère acide que élimine les restes alcalin du détergent et les restes de chlore dans l'eau du dernier rinçage. Avec un grand pouvoir adoucisseur pour tous les types de fibres textiles et de tissus. Leur donne un toucher et un parfum agréable. Contient effet antistatique qui fait repassage facile, même dans les textiles synthétiques. Contient un effet bactériostatique qui évite le développement des moisissures et micro-organismes dans les tissus.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Dosage automatique dans le dernier rinçage.

La dose est entre 2 à 8 gr/kg linge sec. En

fonction des restes alcalins et du chlore.



PRESENTATION

Emballage de 20 Kg.



COMPOSITION:

- Tensioactives cationiques.
- Tensioactives non ionique.
- Acide organique. Moins du 5 %



PRECAUTIONS

Des informations complètes sur les risques, la manipulation et l'élimination du produit sont fournies séparément dans la fiche de données de sécurité du produit



CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver dans les emballages d'origine fermés, à l'abri du soleil et à l'abri des températures extrêmes.




INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au règlement 648/2004/CEE.



CERTIFICATS

Entreprise certifiée par TÜV Nord Cert avec n° 44 100 120574 en ISO 9.001 et n° 44 104 120574 en ISO 14.001.



proquibsa