

PROBACT DDM+ ULTRA

PROPRIETES ET CHAMP D'APPLICATION

PROBACT DDM+ ULTRA est un désinfectant concentré pour surfaces dures qui combine deux ingrédients actifs avec un large spectre d'activité adapté à la désinfection des zones critiques de l'industrie agroalimentaire et d'autres applications liées au TP4 y compris les aliments transformés, la restauration, hôtels et restaurants mais aussi des domaines critiques liés au TP2 tels que les domaines institutionnel, les hôpitaux et les soins.

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'appliquer **PROBACT DDM+ ULTRA** après avoir nettoyé préalablement les surfaces. Néanmoins, comme **PROBACT DDM+ ULTRA** contient des tensioactifs, il est possible d'utiliser le produit comme nettoyant désinfectant en une seule étape.

Pour une activité bactéricide sur des zones alimentaires, appliquer **PROBACT DDM+ ULTRA** dilué à 1,5% et laisser agir 5 min puis rincer à l'eau ou laisser sécher les surfaces qui n'entreront pas en contact direct avec les aliments.

Pour une activité fongicide, appliquer le produit dilué à 3% dans l'eau et laisser le produit pendant 15 minutes.

Le produit dilué peut être appliqué par différents moyens; essuyer le produit, essuyer les surfaces à l'aide d'un chiffon ou pulvériser / pulvériser la dilution du produit sur les surfaces; inonder les surfaces ou immerger certains équipements et outils.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	:	Liquide.
Odeur	:	Caractéristique.
Couleur	:	Incolore.
pH	:	11,50 – 12,50.
pH dilué	:	10,50 – 10,80.
Point éclair	:	Non déterminé.
Densité à 20 °C	:	Approximativement 1,038 g/cm ³ .
Indice de réfraction (20°C)	:	1,37.
Viscosité (20°C)	:	15,30 cp (S61 100rpm).
Solubilité dans l'eau	:	Complètement soluble.
Stabilité et stockage	:	2 ans. Tenir à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière.

TESTS D'EFFICACITE

- **Tests bactéricides**

Domaines alimentaire, industriel, domestique et institutionnel :

- Activité bactéricide EN 1276 *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia Coli*, essai en suspension, temps de contact 5 min en condition de saleté (Actif : 1 000 ppm, dilution 1%).
- Activité bactéricide EN 13697 :2015 *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia Coli*, test de surface, temps de contact 5 min en condition de saleté (Actif : 1 500 ppm, dilution 1,5%).

Fiche Technique



Version: 1.0

Date d'émission : 13/02/2023

Date de révision: 13/02/2023

- Activité bactéricide EN 1276 *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia Coli*, essai en suspension, temps de contact 5 min en condition de propreté (Actif : 250 ppm, dilution 0,25%).
- Activité bactéricide EN 13697 :2002 *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia Coli*, test en surface, temps de contact 5 min en condition de propreté (Actif : 1 500 ppm, dilution 1,5%).
- Activité bactéricide EN 13697 :2015 *Listeria monocytogenes*, *Salmonella typhimurim*, test de surface, temps de contact 5 min en condition de saleté (Actif : 1 000 ppm, dilution 1%).
- Activité bactéricide EN 13697 :2015 *Pseudomonas aeruginosa*, test de surface, temps de contact 15 min en condition de saleté (Actif : 750 ppm, dilution 0,75%).

Domaines médicaux :

- Activité bactéricide EN 13727 *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, essai en suspension, temps de contact 5 min en condition de saleté (Actif : 1 500 ppm, dilution 1,5%).
- Activité bactéricide EN 13697 :2015 *Escherichia Coli* ESBL, *Staphylococcus aureus* MRSA, *Enterococcus faecum*, test en surface, temps de contact 5 min en condition de propreté (Actif : 1 000 ppm, dilution 1%).

• **Tests levuricides**

Domaines alimentaire, industriel, domestique et institutionnel :

- Activité levuricide EN 1650 *Candida albicans*, essai en suspension, temps de contact 5 et 15 min en condition de saleté (Actif : 500 ppm, dilution 0,5%).
- Activité levuricide EN 13697 :2015 *Candida albicans*, test en surface, temps de contact 5 min en condition de saleté (Actif : 1 000 ppm, dilution, 1%).

• **Tests fongicides**

Domaines alimentaire, industriel, domestique et institutionnel :

- Activité fongicide EN 1650 *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*, temps de contact 15 min en condition de propreté (Actif : 2 500 ppm, dilution 2,5%).
- Activité fongicide EN 13697 :2015 *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*, temps de contact 15 min en condition de saleté (Actif : 3 000 ppm, dilution 3%).

Domaines médicaux :

- Activité fongicide EN 13624 *Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*, temps de contact 15 min en condition de propreté (Actif : 5 000 ppm, dilution 5%).

• **Tests virucides**

Domaines médicaux :

- Activité virucide EN 14476 Poliovirus type 1 (temps de contact 15 min - Actif : 5 000 ppm, dilution 5% - temps de contact 30min - Actif : 2 250 ppm, dilution 2,5%), Adenovirus type 5 (temps de contact 15 min - Actif : 2 000 ppm, dilution 2%), Murine norovirus (temps de contact 15 min - Actif : 2 000 ppm, dilution 2%), essai en suspension, en condition de propreté.

Ces informations données à titre indicatif sont basées sur nos connaissances actuelles.

Elles ne devraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.